



### Icone componenti



Avviamento  
Elettrico

### Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	78x64
Cilindrata (cc)	306
Rapporto di compressione	20:1
Potenza massima (kw)	4
Giri motore (rpm)	3600
Alimentazione	Diesel
Avviamento	Autoavvolgente/Elettrico
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Bagno olio/Secco
Capacità di serbatoio (Lt)	3,5
Capacità coppa olio (Lt)	1,1
Dimensioni mm (LxLxH)	430x380x410
Peso a secco (kg)	33/38


### Configurazioni

ZDM 78 C1MV	ZDM 78 C1MEV 	ZDM 78 L3V	ZDM 78 L3EV 	ZDM 78 C6EV 
Albero conico C1M Ø 23 - filtro aria a bagno olio - avviamento con autoavvolgente - flangia adattamento	Albero conico C1M Ø 23 - filtro aria a bagno olio - avviamento elettrico - flangia adattamento	Albero cilindrico L3 Ø 25,4 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente	Albero cilindrico L3 Ø 25,4 - filtro aria a secco - avviamento elettrico	Albero conico per generatore C6 Ø 26 - filtro aria a secco - avviamento elettrico

### Foto prodotto (ZDM 78 C1MV)



### Foto prodotto (ZDM 78 L3EV)



### Dettagli prodotto

Filtro aria bagno olio



ZDM 78 C1MV/C1MEV

Filtro aria a secco



ZDM 78 C6EV/L3V/L3EV

Flangia adattamento



ZDM 78 C1MV/C1MEV

Comando acceleratore conf. industriale



ZDM 78 L3V/L3EV

Comando acceleratore conf. agricola



ZDM 78 C1MV/C1MEV

Quadretto avviamento elettrico



ZDM 78 C1MEV/ C6EV/L3EV



Per versione avviamento elettrico ZDM 73/78 C1MEV, lo standard di fabbrica del filtro aria bagno d'olio, prevede il collettore aspirazione, distanziatore aggiunto






In alternativa è disponibile il filtro aria bagno d'olio senza prefiltrato, versione "bassa", senza collettore, distanziatore cod. D70.07.17400BE





### C1M Albero conico $\varnothing 23$




## L3 Albero cilindrico Ø 25,4




## C6 Albero conico Ø 26



## Ingombri



## Curva di prestazione



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17