




## Scheda Tecnica


<b>MOTRICE</b>	<b>Alimentazione</b>	Benzina
	<b>Potenza massima (kW)</b>	4,2 kW
	<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
	<b>Marce</b>	2 avanti + 2 retromarcia
	<b>Trasmissione</b>	Ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio
	<b>Frizione</b>	Conica a secco
	<b>Dispositivo attacco attrezzi</b>	Innesto rapido
	<b>Disinnesto ruote</b>	Sì con comando alle stegole
	<b>Differenziale</b>	No
	<b>Inversore senso di marcia</b>	Sì
	<b>Freni ruote motrici</b>	No
	<b>Stegole</b>	Su antivibranti-reversibili e regolabili in altezza e lateralmente
	<b>Peso con ruote (Kg)</b>	57
	<b>Carreggiata esterna ruote (cm)</b>	40

<b>ACCESSORI</b>	<b>BARRA FALCIANTE</b>	<b>ZBR 6022 FAR</b>
	Cod. RF2297	
	Meccanismo movimento	In bagno d'olio
	Tipo	Mulching
	Larghezza lavoro (cm)	97
	Peso(kg)	30
	<b>GRUPPO FRESA</b>	<b>ZBR 6022 FAR</b>
	Cod. RT2260	
	Larghezza fresa (cm)	60 - registrabile
	Diametro fresa (cm)	31
	Peso (kg)	28

## Foto prodotto




## Dettagli prodotto





Leva inversore senso di marcia



Stegole reversibili



Falciatrice  
manovellismo in bagno  
d'olio




Leva disinnesto ruote



Leva innesto  
PTO



Innesto rapido attrezzi



40 cm

Careggiata stretta, 40 cm

## Attrezzi ed optional



SPAZZOLA ROTANTE cm 90  
Cod. RS2290



PALA NEVE cm 85  
Cod. RN2285



KIT RUOTE + MOZZI  
diam. 42cm - L 10.5cm  
Cod. RW2242KIT



ASSOLCATORE COMPLETO DI MOZZO  
ATTACCO RAPIDO  
(Richiede KIT RW2242KIT)  
Cod. RC22



RACCOGLITORE PER  
SPAZZOLA ROTANTE cm 90  
Cod. RS2290R



TURBONEVE cm 56  
Cod. RB2256